

**ПРОТОКОЛ**  
**№ 6 от 30.06.2016 год.**

От дейността на комисията, назначена със Заповед № 60/05.04.2016 год., за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на консумативи и реактиви за клинична лаборатория и хистология"

Днес, 30.06.2016 год. в 13.00 часа в сградата на болницата, гр. София, бул. "Никола Петков" № 56

Комисия в състав:

**Председател:**

Д-р Димитринка Стоянова Димитрова, на длъжност - началник „Клинична лаборатория"

**Членове:**

1. Лиляна Стоянова Григорова , на длъжност - лаборант „Клинична лаборатория";
2. Емилия Николова Хаджийска, на длъжност - хистологичен лаборант;
3. Силвана Людмила Димова, на длъжност - счетоводител;
4. Иванка Андреева Андреева - квалификация: юрист.

Резервни членове:

1. Мария Павлова Танева, на длъжност - ст. мед. сестра в клиника „Детска ортопедия и гръбначна хирургия";
2. Росица Иванова Петкова, на длъжност - технически сътрудник.

Изпратени са писма за провеждане на жребии в т.19, но поради изискване в техническа спецификация за класиране в групата от един участник не се налага провеждането на жребий.

Комисията пристъпи към извършване на окончателна комплексна оценка:

**РАЗДЕЛ КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ:**

№ по ред	Артикул	Описание, изисквания	Разфасовка /брой в опаковка/	Колич.	МТИ ООД	ЕЛТА 90М	БГ МЕД ООД	МАРВЕНА Диагностик ООД	Елит Медикал ООД	Топ - Диагностика СОФИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>КЛАСИРАНЕ ПО СПЕЧЕЛЕНИ ПОЗИЦИИ</b>										
1.	Реактиви за хематологичен брояч "Sysmex KX21N"	съвместими с апарат "Sismex KX21N"								
	Лизант		1x500 ml	100 бр.						
	Дилуент		1x20l	60 бр.						
	Депротейнизатор		1x50 ml	30 бр.	2	3				1
2.	Контролна кръв	High, Low, Normal	1 x 2 ml	25 бр.	2	3				1
3.	Реактиви за хематологичен брояч "Cobas Micros OT"	съвместими с апарат "Cobas Micros OT"								<b>НЯМА ТАКЪВ АПАРАТ</b>

	Лизант		1x1 l	20 бр.						
	Дилуент		1x20l	20 бр.						
	Детергент		1x1 l	20 бр.						
					МТИ ООД	ЕЛТА 90М	БГ МЕД ООД	МАРВЕНА Диагностик ООД	Елит Медикал ООД	Топ - Диагностика СОФИЯ
4.	<b>Реактиви за електролитен анализатор "Rapidchem" :</b>	Съвместими с апарат "Rapidchem"								
	Реагентен модул		1x50ml	5бр.				1		
	Почистващ разтвор DailyCleaner		1x50ml	6бр.				1		
	Термохартия за вграден принтер		1x50ml	12 бр.				1		
5.	Na електрод,	<b>Съвместими с електролитен анализатор Rapidchem</b>		2бр.				1		
	K електрод,			2бр.				1		
	Cl електрод,			2бр.				1		
	Референтен електрод			2бр.				1		
6.	<b>Електроди за кръвно-газов анализатор RapidLab 348</b>	Съвместими с кръвно-газов анализатор RapidLab 348								
	pCC)2 електрод			1 бр.				1		
	p(.J2 електрод			1 бр.				1		
	pH електрод			1 бр.				1		
	K електрод			1 бр.				1		
	Na електрод			1 бр.				1		
	Ca електрод			1 бр.				1		
	Референтен електрод			1 бр.				1		
	Референтен електрод с касета			1 бр.				1		
	Касета за референтен електрод			1 бр.				1		
	Хематокрит електрод			1 бр.				1		
	Пакет газови касети		2 бр./оп.	2 оп.				1		
7.	<b>Реактиви за кръвно-газов анализатор RapidLab 348</b>	Съвместими с кръвно-газов анализатор Rapid Lab 348								
	Буфери 6,8/7,3		4x90 ml/4x370 ml	5 оп.						
	Миеш и кондициониращ пакет		4x450 ml	5 оп.						
	Депротеинизиращ разтвор		10x2ml	2 оп.						
	Кондиционизиращ разтвор		5x2 ml	4 оп.						
	Хематокрит слоуп		10 амп.х2 ml	3 оп.				j		

	Пълнеж разтвор за Na/K/Ca/Cl електрод		3x 3 ml	10 оп.					1		
					МТИ ООД	ЕЛТА 90М	БГ МЕД ООД	МАРВЕНА Диагностик ООД	Елит Медикал ООД	Топ - Диагностика СОФИЯ	
	Пълнеж разтвор за референтен електрод		4x 5 ml	Ш оп.							
	Пълнеж разтвор за рН електрод		3x 3 ml	Ш оп.							
	Кронтрл Rapid QC	Нива 1, 2, 3	30 амп.х 2,5 ml	25 оп.							
	Хематокри QC	Нива А, В	30 амп. х 2,5 ml	10 оп.							
	Тероролка за вграден принтер			12 бр.							
8.	<b>Консумативи за коагулометър "Diagnostic;! Stago-Start-4"</b>										
	Накрайници за автоматична пипета "Diagnostica Stago-Start-4"		1 x 100 бр./ оп	10 оп.							
	Еднократни кювети,		1x 150бр./4 сегм.	24 оп.		1					
	Метални топчета / Viall bolls /		флакони: 1 x1850	76р.		1					
9.	<b>Сегментни кювети за апарат "COBAS MIRA" - /1x12 сегм./</b>		1x50 бр./оп.	60 оп.	2				1		
10.	<b>Депротенизатор за биохимичен анализатор Cobas Mira</b>		1x125 ml	5 бр.							
11.	<b>Предметни стъкла</b>	двойно матирани	1x50 бр./оп.	60 оп.	1						
	Центрофужни епруветки	конични, прозрачни, с общ обем 10 мл	1 x 2000 бр./ оп.	3 оп.	1						
	- Жълти наконечници за автоматична пипета 0-200d]	тип Gilson	1 x 1000 бр./ оп.	10 оп.	1						
	Сини наконечници за автоматична пипета до 1000 и.л	тип Gilson	1 x 500 бр./ оп.	8оп.	1						
	Микротейнери тип "Е ПЕНДОРФ" - 15 мл		1 x 1000 бр./ оп.	2 оп.	1						
	Микротейнери тип "Cobas BIO" 0.5 мл		1 x 1000 бр./ оп.	5 оп.	1						
	Ланцети - автоматични	Автоматични -2.00мм - 3,00мм дълбочина, 17 G	1x200 бр./оп.	20 оп.	1						

12.	<b>Хепаринизирани капилярки за кг А</b>		Флакони по 250 бр.	4 оп.				1		
					МТИ ООД	ЕЛТА 90М	БГ МЕД ООД	МАРВЕНА Диагностик ООД	Елит Медикал ООД	Топ - Диагностика СОФИЯ
	Тапи, съвместими с хепаринизирани капилярки за КГА		500 бр./оп.	2 оп.				1		
13.	<b>Затворена система за вземане на кръв</b>									
	Вакуумтейнери СУЕ	i - СУЕ - 1,6 мл.   0,129 M/Na citrate , 0,4 мл	1 x 50 бр.	50 оп.	1					
	Вакуумтейнери ЕДТА	1 - ЕДТА - 3,00   мл.	1 x 50 бр.	90 оп.	1					
	Вакуумтейнери ЕДТА - 6 мл	1 ЕДТА - 6 мл	1 x 50 бр.	90 оп.	1					
	Вакуумтейнери с гел за серум /биохимия/	серум гел-3мл, 5мл, бмл	1 x 50бр.	75 бр.	1					
	Вакуумтейнери цитратна плазма за коагулация - 0.129 M/1:9/, 3,6 мл и 2,7 мл	коагулация - 0,129 M /1:9/, 3,6 мл и 2,7 мл	1 x 50 бр.	60 оп.	1					
	Игли за вакуумтейнери	Игли за вакуумтейнери *21 G	1 x 100 бр.	15 оп.	1					
	Сет за вземане на кръв /бътерфлайки/	бътерфлайки 21 G 3/4" (0,80x19 mm)	1 x 50 бр.	50 оп.	1					
14.	с капилярна МИКРОТЕЙНЕРИ : 1 представка									
	ЕДТА - 200рl		1 x ЮО бр. / оп.	25 оп.	1					
	СУЕ - 150 цl		1 x 50 бр. / оп.	5 оп.	1					
	Серум-гел - 200цl		1 x ЮО бр. / оп.	Шоп.	1					
	Хемостази - 300рl		1 x 50 бр. / оп.	Шоп	1					
15.	<b>Реактиви за хемостазен анализ:</b>									
	Thromboplastin, PT	ISI 1,0-1,3; Годност след разтварване не по-малко от 72 часа.	10x2 ml	25 оп.	1		2		3	отхвърлени
	АРТТ kit с CaCL2 /калциев двухлорид/	Годност не по-малка от 72 часа след отваряне.	6 x 2,5 ml	20 оп.	1		2		3	отхвърлени
	Фибриноген kit включен имидазолов буфер	Thrombin > 10NIH units/mlRхНОС т след разтваряне не по-малко от 72	10 x 1 ml.	25 оп.	1		2		3	отхвърлени

		часа.								
					МТИ ООД	ЕЛТА 90М	БГ МЕД ООД	МАРВЕНА Диагностик ООД	Елит Медикал ООД	Топ - Диагностика СОФИЯ
	DDimer test	Латекс аглутинация	1 x 2,7 ml. Латекс реагент и буфер 1x 25 ml	4 оп.	1		2		3	отхвърлени
	СНР - нормална коагулационна плазма, контролна	С посочени: PT - %, sec., INR APTT - sec. Fibrinogen - g/l	4 x 1 ml	15 оп.	1		2		3	отхвърлени
16.	<b>Тест субстрати:</b>				3		2		4	1
	Глюкоза	GOD-PAР	10x50 ml	10 оп.						
	Тотал протеин	Biuret	2 x 250 ml	6 оп.						
	Албумин	3CG	2 x 250 ml	3 оп.						
	Креатинин	Jaffe кинетичен	R1 2x250 ml R2 2x 250ml	6 оп.						
	Урея	Г Urease/GLDH	R1 10 x 20ml R2 за 20ml	10 оп.						
	Пикочна киселина	Uricase/PAР	10x50 ml	5 оп.						
	Тотал билирубин	лиацо м-д, сулфанилова к-на	1x150 ml	4 оп.						
	Директен билирубин	лиацо м-д, сулфанилова к-на	1 x 150 ml	2 оп.	3		2		4	1
17.	<b>Тест ензими:</b>				4		3		2	1
	ASAT	IFCC	10x50 ml	10 оп.						
	ALAT	IFCC	10 x 50 ml	10 оп.						
	GGT	IFCC	10 x 15 ml	5 оп.						
	ALP	IFCC	20 x 3 ml	10 оп.						
	Amylase	CNPG3 директен метод	20 x 2 ml	3 оп.						
18.	<b>Тест ензими:</b>									
	СК-Нас	IFCC	20 x 3 ml	6 оп.	1		4		3	2
	СК-МВ	Imunoinhibition assay, i quantitative assay.	20 x 3 ml	3оп.	1		4		3	2
	LDH/НВДН	Piruvat/lactat/S CE/ м-д	20 x 3 ml	3оп.	1		4		3	2
	СК-МВ/ N калибратор	Human source material	10x2 ml	4оп.	3		2		4	1
	СК-МВ/ N контролен материал	Human source material	11 x 2 ml	4оп.	3		2		4	1



	Тест за хепатит С	Имуноколориметричен тест, качествено отчитане	1x50 теста	5 оп.	<b>НЯМА ПРЕДЛОЖЕНИ ОФЕРТИ</b>					
29.	RF - slide,	Латексаглутинационен тест,	1 x 5 ml	1 оп.					1	
	ASO - slide	полуколичествено отчитане.	1x5 ml	1 оп.					1	
30.	Тест ленти урина, 10 показателя		1 x 100 бр.	60 оп.	1				отхвърлени 2	
					МТИ ООД	ЕЛТА 90М	Б! МЕД ООД	МАРВЕНА Диагностик ООД	Елит Медикал ООД	Топ-Диагностика СОФИЯ
	Тест ленти урина, глюкоза и кетони		1 x 100 бр.	6 оп.	1				отхвърлени 2	
	Тест ленти окултни кръвоизливи		1 x 10 бр.	3 оп.	1				отхвърлени 2	
31.	20% ССК.		1 x 500 ml	2 бр.	<b>НЯМА ПРЕДЛОЖЕНИ ОФЕРТИ</b>					
	реактив Ерлих		1 x 500 ml	2 бр.						
	Разтвор May-Grunwald		1x500 ml	2бр.						
	Разтвор Gimsa		1x 500 ml	2бр.						

### РАЗДЕЛ ХИСТОЛОГИЯ:

№ по ред	Артикул	Описание, изисквания	Разфасовка /брой в опаковка/	Колич.	"МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД	"Ди Ем Джи Клиник" ЕООД	"АКВАХИМ" АД
					<b>КЛАСИРАНЕ ПО СПЕЧЕЛЕНИ ПОЗИЦИИ</b>		
1.	Абсолютен етанол /алкохол/	Абсолютен алкохол	1 x 5,0 л	10 бр.	2	3	1
2.	Ксилол	Ксилол	1 x 5,0 л.	8бр.	3	1	2
3.	Парафин на гранули		1x5,0 кг.	6 оп.	2	3	1
4.	Ултра кит /со-кит/		1 x 500 мл.	1 оп.	2	3	1
5.	Кит за оцветяване PAS - реакция		7 x 30 мл.	5 оп.		2	1
6.	Кит за оцветяване Gomori - реакция		8 x 30 мл.	3 оп.		2	1
7.	Разтвор за декалцинация /Decalcifier/		1x3.8л.	3 бр.	1	3	2
8.	Формалин 37%		1 x 1 л.	4бр.		2	1
9.	Хематоксилин Gill III		1 x 2,5 л.	2бр.	1	3	2
10.	Еозин		1 x 2,5 л.	2бр.	1	3	2
11.	Хистологични касети с капак			1000 бр.	3	2	1
12.	Плаки за включване	Средни и	1x 50 бр.	2 оп.		1	2

		големи					
13.	Неутрален формалин 10%		1 x 10 л.	3 бр.	1	2	3
14.	Ножчета за микротон	за кости и меки тъкани		7 оп.	3	1	2
15.	Предметни стъкла	шлифовани		1000 бр.	1	3	2
16.	Покривни стъкла	24/60мм		1000 бр.	2	3	1

Поради изчерпване на работата заседанието на комисията бе закрито на 30.06.2016 год. в 16.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

/ Д-р Д. Димитрова /

ЧЛЕНОВЕ:

1. ....

/ Л. Григорова /

2. ....

/ Е. Хаджийска /

3. ....

/ С. Димова /

4. ....

/ И. Андреева /

ПРЕДСТАВЕН НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЕДНО С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ  
ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/ ПРОФ. Д-Р ЕВГ. МЕДНИКАРОВ Д.М. /

ДАТА НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОТОКОЛА: 01.07.2016г.